

及时会 SDK 和 API 集成开发简易手册

1、获取开发账号，KEY

由我方提供试用账号密码，SDK Key、SDK Secret、API Key、API Secret

后台登录地址 <https://meeting.jishicloud.com>

sdk 集成的 domain 地址 <https://meeting.jishicloud.com>

api 域名地址 <https://meeting.jishicloud.com/v2/>

2、技术支持

合作双方可以建立 QQ，微信对接群随时提供支持，在线视频会议或电话支持

3、SDK 下载地址

参考文档：

<https://devdocs.zoom.us/docs>

SDK 百度网盘下载地址

链接：<https://pan.baidu.com/s/1ZbZXx27FoGDmbb7axo41cA>

提取码：uz3k

SDK 更新说名：<https://marketplace.zoom.us/docs/changelog>

4、在线手册

API

<https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/introduction>

详细接口地址

<https://marketplace.zoom.us/docs/api-reference/zoom-api/methods/>

[webhook\(即后台 api 设置的推送消息\) 的需要参考 https://zoom.github.io/api-v1/#webhooks](https://zoom.github.io/api-v1/#webhooks)

调用的时候手册中的域名要换成 <https://meeting.jishicloud.com/v2/>


SDK

<https://marketplace.zoom.us/docs/sdk>


5、开启集成操作

域名地址 <https://meeting.jishicloud.com/v2/> 不要用 API 在线手册上的域名

1) 登录管理后台点击菜单



2) 点击“REST API”



3) 点击“启用 API 集成”按钮

凭证 测试

API密钥: [模糊]
API机密: ***** 显示 重新生成

禁用API集成

启用推送通知

API 密钥就是 api key, API 机密就是 api secret (注意不要使用页面上的测试 API 功能, 不支持 V1 测试接口)

- 4) 点击上图的“启用推送通知”(如果需要获取会议开启, 结束, 加会的通知)

及时会 针对开发人员

凭证 测试

API密钥: [模糊]
API机密: ***** 显示 重新生成

禁用API集成

推送通知URL:

HTTP验证用户名:

HTTP验证密码: 显示

保存


禁用推送通知

设置接收推送的 url 地址, 及自定义的用户名密码即可收到 json 数据通知

6、开启 SDK 集成操作

sdk 中的 domain 地址需要改为 <https://meeting.jishicloud.com>

- 1) 登录管理后台点击菜单“SDK 堆栈”



2) 点击“启用 RTC 集成”



3) 获取 SDK KEY 及 SECRET

